

**habo**

# Habo 97S




VOOR OPENSLAANDE DEUREN



 **J.P.M. KOK**  
HANDELSONDERNEMING

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

IN BESLAG GENOMEN HET BESTE



# habo



## Habo 97S deurespagnolet voor openslaande deuren

STOLPSTEL  
(RAAM)DEUR

Standaard doornmaat: 40 mm  
Doornmaten 18 en 33 mm  
op aanvraag leverbaar

L	2100	2400	2700	3000
H	1050	1050	1050	1050
A	480	480	480	480
B	1193	1193	1193	1193
C	1500	1800	2100	2100
Inkortbaar tot	1730	2013	2400	2700

Goedgekeurd tot L=2700  
Bij bestelling vermelden deurhoogte in mm



Let op!  
Haakschoot onder  
slotkast omgekeerd!

fouten en wijzigingen voorbehouden

actief deel:  
97S

passief deel:  
3 sts sluitkom Habo S560  
of S570


De afwerking van een raam of deur bepaalt het verschil tussen gemiddeld en goed. Deurbeslag moet functioneel en gebruiksvriendelijk zijn en aan veiligheidsvoorschriften voldoen.

Maar het oog wil ook wat. Met de Habo 97S deurespagnolet wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar beslag dat perfect aansluit op de sfeer en authenticiteit van een woning c.q. gebouw.

Habo 97S deurespagnoletten voldoen aan de eisen van inbraakwerendheid, weerstandsklasse 2 volgens NEN5096.



## Stijlvolle accessoires




Habo 975 espagnoletten worden stijlvol afgewerkt met bijpassende deurkrukken en deurgrepen. Klassiek twintiger-, c.q. dertiger jaren beslag is nog steeds mateloos populair. De met vakmanschap en liefde gemaakte deurkrukken straalt van deze artikelen af.

Handelsonderneming J.P.M. Kok biedt, naast deurkrukken, een assortiment deurgrepen voor montage op de passieve deur.

Ook kunt bij ons terecht voor raamkrukjes voor de ramen in de woning en schuifraamgrepen voor schuiframen. Zo kunnen alle gevelelementen in dezelfde stijl afgewerkt worden.

**Handelsonderneming J.P.M. Kok:  
in beslag genomen het beste!**

# Habo 97S






## Eigenschappen Habo 97S deurespagnolet

- weerstandsklasse 2 volgens NEN5096
- SKG\*\* ®
- deurhoogte 1730-2400 mm
- grotere deurhoogtes op aanvraag
- uitermate bedieningsvriendelijk
- uitgevoerd met sluitkom S570, sluitpotjes 559 en sluitpotring 576



Sluitkom S570; verstelbaar



**Uw leverancier**



**JECOR**  
PROFESSIEEEL  
Bouw | Techniek

Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN Tel: 0341 - 36 96 36  
Fax: 0341 - 36 96 37 E-mail: info@jecor.nl www.jecor.nl

**Fabrikant:**

Handelonderneming J.P.M. Kok  
Oostergracht 36  
3763 LZ SOEST

telefoon 035 - 601 24 33  
fax 035 - 602 57 75  
internet www.jpmmkok.nl  
e-mail info@jpmmkok.nl