

DEWALT®

DEWALT IN ACTIE

NUMMER 1
JAN 2012

NIEUW



10,8 V RANGE
NU MET 3 JAAR XR GARANTIE



STOF AFZUIGSYSTEMEN
VOOR BOOR-EN BREEKHAMERS



NIEUWE
HEX SLOOPHAMERS

ACCUGEREEDSCHAP

HOUTBEWERKING

BETON EN METAAL-
BEWERKING

GUARANTEED TOUGH.®

10,8 V RANGE TREEDT TOE TOT XR® RANGE



A 10,8V XR LI-ION INSPECTIE CAMERA

DC1410S1

- Afneembare smertloos beeldscherm voor maximaal gebruiksgemak
- Standaard uitrusting 90 cm camera kabel
- 1 Li-Ion 10,8 Volt accu (1,5 Ah), 40 minuten snellader, haakje, magneet, stevige draagkoffer

€ 349
excl. BTW

D 10,8 VOLT SCHROEVENDRAAIER (SUBCOMPACT)

DCF610S2

- 3 LED-lampjes zorgen voor een maximale verlichting van het werkvlak
- Standaard uitrusting 40 minuten snellader, 2 Li-Ion 10,8 Volt accu's (1,5 Ah), stevige draagkoffer

€ 149
excl. BTW

B 10,8V XR LI-ION INFRAROODTHERMOMETER

DC1414S1

- Contactloze temperatuurmeter met een bereik tussen -30°C en 550°C, ideaal voor metingen van extreme temperaturen, gevaarlijke of moeilijk te bereiken plaatsen, bewegende onderdelen, etc.
- Standaard uitrusting infrarood thermometer, 1 Li-Ion 10,8 Volt accu (1,5 Ah), 40 minuten snellader, stevige draagkoffer

€ 149
excl. BTW

C 10,8 VOLT 10 MM BOORMACHINE/ SCHROEVENDRAAIER (SUBCOMPACT)

DCD710S2

- Krachtige 10,8 Volt boormachine/schroevendraaier voor boor- en schroefwerk met optimale controle
- Standaard uitrusting 40 minuten snellader, 2 Li-Ion 10,8 Volt accu's (1,5 Ah), stevige draagkoffer

€ 159
excl. BTW

F 10,8 V SLAGMOERSLEUTEL (SUBCOMPACT)

DCF813S2

- Compact en duurzaam ontwerp levert 130 Nm koppel
- Standaard uitrusting 40 minuten snellader, 2 Li-Ion 10,8 Volt accu's (1,5 Ah), stevige draagkoffer

€ 179
excl. BTW



Binnenkort verkrijgbaar bij uw erkende DEWALT dealer. De gekende voordelen van onze 10,8 V range, maar nu met nog langere werktijd door de XR 1,5 Ah accu's. Op deze nieuwe range is DEWALT blij om de XR 3 jaar garantie aan te bieden. Voor meer details zie www.dewalt.nl/3



3 JAAR GARANTIE
AHNI GARANTIE
JAHR GARANTIE
AÑOS DE GARANTÍA
XFOHIA EITTYHH
ANOS GARANTIA
JAAR GARANTIE
ANOS GARANTIA

14,4 V XR LI-ION SCHROEF/BOORMACHINE (COMPACT)

DCD730C2KX

- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken.
- Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een langere levensduur van de machine.
- Standaard uitrusting XR multi-loader, 2 XR schulfaccu's (1,5 Ah), zfhandgreep Tough System

€ 229
excl. BTW



Voltage	14,4V
Accu-capaciteit	1,5Ah
Boorhoudingsnauwkeurigheid	1,5 - 3mm
Afgeleven vermogen	300 Watt
Omkeest (toerental)	-550/0-1000

DT7970

€ 25
excl. BTW



- 60 delige schroefbitset
- Met veel nauwkeurigheid ontworpen met quick change en magnetische bithouder
- Met rubber beklede opbergbox

DT7919

€ 29
excl. BTW



- Impact Bits Mag Box
- 15 delige set met Extreme Impact bits
- Mag Box met ingebouwde magneten en laken voor flexibele en gemakkelijke opberging van accessoires

DT7926

€ 89
excl. BTW



- 29 Delige Extreme 2-Metallic Set
- Tough case die de zwaarste omstandigheden weerstaat
- Geschikt voor het boren in plaatstaal, plastic en hout

ACCESSOIRES IMPACT BITHOUDER MET KOPPELCONTROLE

DT7513

€ 27.95
excl. BTW




5X LANGERE BIT LEVENSDUUR*

Neem de controle over. Gebroken koppen, ontrouwe schroeven - doe een stap opzij. Metaal-op-metaal bevestiging is niet makkelijk, voorkom bit tip breuk en het slippen van schroeven met de enige IMPACT KOPPELBIT BITHOUDER op de markt.



BRUKSTREKWIJDE 2MM SCHROEVEN/METAAL STUDS




- Koppel Controle: Veiligheid door het tip- en uitschakelen van de koppeling
- Langere levensduur: DE KOPPELING VAN DE KOPPELBIT voorkomt tipbreuk en het slippen van schroeven, met name in metaal-op-metaal bevestigingen
- Volledige koppeling: ZET DE KOPPELING UIT om volledig gebruik te maken van de koppeling van je impact (slag)schroevendraaier.

*Maakt het echt gemakkelijker. Lichtgewicht. Je voert het verschil vooral bij het gebruik van zware metalen waar je de koppen af kunt breken." Perry W. - Plasteraar

305MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG MET XPS

DWS780



€ 929
excl. BTW

- XPS verlichting - zonder afstelen geeft de schaduwlijn precies de zaagsnede weer en verlicht het werkstuk.
- 1675 Watt motor - bewezen kracht voor al uw werkzaamheden.
- Hoge dubbele aanslag verleent maximale steun en nauwkeurigheid bij het verwerken van grote en kleine werkstukken.
- Roestvrijstalen verstekinstelling levert uitzonderlijk hoge precisie bij het instellen van verstekhoeken.
- Geïntegreerde geleidingsslangen zorgen voor lange levensduur en maximale stamveiligheid.
- Aluminium zaagtafel is CNC gefreesd en gedakt volgens de hoogste normen van precisie en duurzaamheid.
- Hoogwaardig ontwerp met de mogelijkheid om de machine volledig af te stellen, zodat deze levenslang accuraat blijft.

Opgenomen vermogen	1675 Watt
Algemeen vermogen	960 Watt
Zaagplaatbreedte	1900 - 3000 bpm
Afsluitingscapaciteit	49x69°
Verstekhoeken (rechts/links)	60/60°
Zaagcapaciteit bij 90°/90°	303 x 110mm

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRISJ
DT1330	305mm x 30mm x 96T Algemene toepassingen	€ 76 excl. BTW
DT1340	305mm x 30mm x 107T Algemene toepassingen	€ 87 excl. BTW
DT1290	305mm x 30mm x 96T Extra filigr aanwijzing	€ 122,50 excl. BTW

ONDERSTELLEN

DE7033

Bekleedbaar tot	227 kg
Uitrekbaar van	1,7 - 3,9m
Gewicht	16 kg

Bekleedbaar tot	227 kg
Uitrekbaar van	1,2 - 2,5m
Gewicht	14 kg

Bekleedbaar tot	400 kg
Uitrekbaar tot	0,9m
Gewicht	7 kg



DE7035SET

€ 159
excl. BTW



CIRKELZAAG MET 62 MM ZAAGDIEPTE

D23651K



€ 219
excl. BTW

- Cirkelzaag met 62 mm zaagdiepte, te gebruiken met geleiderail
- Motor met hoog koppel voor duurzaamheid en kracht bij zaagwerk
- Precisie zaagdiepte-instelschaal tot 62mm
- Past direct op de nieuwe DEWALT geleiderail
- Standaard uitrusting 18 lands HM precisiezaagblad, langsgelieferd, sleutel, stevige draagkoffer

Opgenomen vermogen	1330 Watt
Diameter zaagblad	190mm
Asgat zaagblad	30mm
Afsluitingscapaciteit	50°

CIRKELZAAG MET 65 MM ZAAGDIEPTE

D23620



€ 179
excl. BTW

- Compacte, goed gebalancerde en makkelijk te gebruiken cirkelzaag
- Efficiënte stofzuigpomp om in combinatie met een externe stofafzuiger stof uit de omgeving te houden
- Standaard uitrusting 18 lands HM zaagblad, langsgelieferd, sleutel

Opgenomen vermogen	1150 Watt
Diameter zaagblad	184mm
Asgat zaagblad	16mm
Afsluitingscapaciteit	50°

INVALCIRKELZAAG MET 59/55 MM ZAAGDIEPTE

DWS520KR



€ 379
excl. BTW

- Het parallel geleid invalsysteem zorgt er voor dat de hand van de gebruiker tijdens het zagen permanent in een comfortabele positie blijft
- Het 48-lands zaagblad zorgt voor een fijne en precieze afwerking met weinig of geen rateling bij laminaatmaterialen
- Een regelsysteem laat toe de machine precies af te stellen ten opzichte van de geleiderail
- De zaagbatterij kan aangepast worden voor verschillende soorten materialen
- De gesloten beschermkap laat toe 90% van het zaagsel met een stofzuiger op te vangen
- De 55mm zaagdiepte-capaciteit volstaat voor de meest voorkomende deurenmaten

Opgenomen vermogen	1300 Watt
Algemeen vermogen	660 Watt
Omkeest toerental	1750 - 4000 rpm
Diameter zaagblad	165mm
Afsluitingscapaciteit	47°

HETELUCHTPISTOOL 1800 WATT

D26411

- Solide hetelucht pistool voor continu professioneel gebruik met bescherming van het hitte-element
- 2 instellingen van de luchtstroom voor maximale controle in de meeste toepassingen
- Kan voor vele toepassingen vrijstaand gebruikt worden dankzij de steunpunten onderaan en de rubberen inzet achteraan

Opgenomen vermogen	1800 Watt
Werktemperatuur	50-400-800°C
Luchtstroom	250/450 l/min




€ 89
excl. BTW

DIGITAAL HETELUCHTPISTOOL 2000 WATT

D26414

- Solide hetelucht pistool voor continu professioneel gebruik met bescherming van het hitte-element
- 2 instellingen van de luchtstroom voor maximale controle in de meeste toepassingen
- Kan voor vele toepassingen vrijstaand gebruikt worden dankzij de steunpunten onderaan en de rubberen inzet achteraan

Opgenomen vermogen	2000 Watt
Werktemperatuur	50-800°C
Luchtstroom	650 l/min



€ 149
excl. BTW

ACCESSOIRES

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRISJ
DWS5021	1M GELEIDERAIL	€ 59 excl. BTW
DWS5022	1,5M GELEIDERAIL	€ 79 excl. BTW
DWS5023	2,0M GELEIDERAIL	€ 109 excl. BTW
DWS5025	DRAGTAS 1,5M GELEIDERAIL	€ 59 excl. BTW
DWS5026	SNELSPANNENLIEM (2 STUKS)	€ 69 excl. BTW
DWS5027	T-VORMIG HULPSTUK GELEIDERAIL	€ 69 excl. BTW
DWS5028	HOEKZACHHULPSTUK GELEIDERAIL	€ 69 excl. BTW
DWS5029	VERWANGINGSSTAP	€ 39 excl. BTW
DWS5300	TEFLON VERWANGINGSSTRIJP GELEIDERAIL	€ 39 excl. BTW
DWS5031	BOVENPREEFHULPSTUK GELEIDERAIL	€ 69 excl. BTW

INVALZAAGBLADEN

- Voor alle applicaties:
 - Snel langszagen
 - Fijne afwerking
 - Laminaat
 - Harde materialen
 - Vezelplaat
 - Aluminium



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	EURO B-tal. BTW
DT1089	165mm x 20mm x 18T (Snel langszagen)	€ 45,50
DT1090	165mm x 20mm x 48T (Fijne afwerking)	€ 73,50
DT1088	166mm x 20mm x 48T (Laminaat)	€ 64,50
DT1087	165mm x 20mm x 54T (Harde materialen)	€ 75,00
DT1086	165mm x 20mm x 54T (Aluminium)	€ 75,00
DT1091	165mm x 20mm x 40T (doordres)	€ 74,50

1 6KG HEX SLOOPHAMERS

D25960K = 28MM HEX D25961K = 30MM HEX

D25960K
€ 1249
 excl BTW

D25961K
€ 1149
 excl BTW



- Hoge productiviteit dankzij een ideale balans tussen vermogen, slagkracht en vibratie
- Laagste vibratiewaarde in de 16 kg klasse biedt de hoogste 'dagelijks toegelaten werktijd'
- Bespaar op onderhoudskosten en downtime door de 50% langere serviceintervallen dan vergelijkbare machines van concurrenten.
- Zachte start zorgt ervoor dat accuraat gewerkt kan worden en de betel niet wegloopt
- Standaard uitrusting betel, verstelbare handgreep, stevige draagkoffer

Opgenomen vermogen	1600 Watt
Afgegeven vermogen	1000 Watt
Slagen per minuut	1450
Max. slagenergie (EPA 05/2009)	35J

STOFAFZUIGSTEEEM EN REINIGING VAN HET BOEDRAG

DWH050K

€ 99
 excl BTW

- Ideaal voor stofvrij boren van gaten tot een diameter van 52 mm en zonder beperking in diepte
- Past op alle professionele stofzuigsystemen
- Duurzame, rubberen aansluiting voor stofvrij werken met de messen steren oppervlakken



STOFAFZUIGSTEEEM EN REINIGING VAN HET BOORGAAT VOOR BEITELHAMERS

DWH051K

€ 99
 excl BTW

- Geschikt voor alle DEWALT SDS-Max / 19 mm hex combi- en breekhamers (en D25941K)
- Geschikt voor alle DEWALT punthebels, platte beibels en boorkronen tot 32 mm diameter - kan aangesloten worden op elk professioneel stofzuigstelsel
- Sleutelvrije aansluiting - eenvoudige te monteren
- Max beibeldiameter 27mm



STOFAFZUIGSTEEEM VOOR HEX SLOOPHAMERS

DWH052K


€ 99
 excl BTW

- Geschikt voor alle DEWALT sloop- en breekhamers
- Geschikt voor alle DEWALT punthebels, platte beibels en boorkronen tot 32 mm diameter - kan aangesloten worden op elk professioneel stofzuigstelsel



ACCESSOIRES

RECIPRO ZAAAGBLADEN



2X LANGERE LEVENSDUUR*

Sterk en snel. Dit zaagblad kan de test aan en de warmte en blijft zagen nadat de concurrentie het opgegeven heeft.

- **Langere levensduur**
 Gepatenteerde blad coating - vermindert warmte en verlengt de levensduur
- **Uitstekende duurzaamheid**
 Dikker, bredere staal
- **Efficiënte zaag prestaties**
 Variabele 1,8 t/m 4mm tand vorm, en verstelbare schacht hoek voor snel zagen.

"Het blad was zeer stevig, zelfs in de vrije hand zaagt het een mooie vierkante rand in vergelijking met andere gekende messen die ik heb gebruikt, zaagt door buizen, een stuk sneller, het zaagt een stuk beter"
 Rick W. - Loodgieter

RECIPROZAAAGBLAD HM

DT2407-02	152x4,2mm (5x)	€ 19,50 excl BTW
DT2408-02	152x2,5mm (5x)	€ 19,50 excl BTW
DT2409-02	152x2,0mm (5x)	€ 19,50 excl BTW

* Vergelijken met de DT2352-02

RECIPROZAAAG

DW304PK

€ 199
 excl BTW

- De mogelijkheid het zaagblad snel in 4 verschillende standen te bevestigen verhoogt aanzienlijk de veerzijdigheid
- Sleutelvrij zaagbladklemstelsysteem voor snelle en makkelijke zaagbladwissels

Opgenomen vermogen	1050 Watt
Aantal slagen omhoog	0-2500 spm
Zaagbladlengte	290mm

RECIPROZAAAG

DW311PK

€ 319
 excl BTW

- Pendel/zaagslag voor snelzagen in hout
- Variabele snelheid voor een betere controle en een grotere veerzijdigheid

Opgenomen vermogen	1200 Watt
Aantal slagen omhoog	0-2600 spm
Zaagbladlengte	290mm

ACCESSOIRES

DIAMANT AFKORTZAAAGBLAD



100X LANGERE LEVENSDUUR*

We hebben de standaard gezet en verhoogd die nu meer dan 100 keer

- **Snijdt door metaal met dezelfde snelheid als normale doorslijpzaagbladen**
 Geavanceerde soldeer technologie
- **Constante Snij Diepte**
 Capaciteit & Stabiliteit Staal blad kern
- **"Geen overbelasting van de schijf"**
 Blootgesteld diamant matrix snijdt beton, plastic, rubber, non-ferro metalen, fiberglas & andere zachte materialen zonder kans op overbelasting

DT3752
€ 269
 excl BTW

* "Geen naverbranding met dit blad. Het werkt geweldig. Er is geen druk nodig. Ik heb het blad zelf door het metaal glijden. Ik ben hier fan van." Donald M. - Plasteraar

DEWALT TOUGHSYSTEM™

MAAKT HET WERK MAKKELIJKER! KIES, COMBINEER EN NEEM MEE WAT U WILT, WANNEER U WILT!



**GEGARANDEERD
STERK**

DEWALT Nederland Joulehof 12, RG Bergen Op Zoom
Tel. 0164-283063 Fax. 0164-283225

[www. DEWALT .nl](http://www.DEWALT.nl)

De geel/zwarte kleurencombinaties van DEWALT elektrisch gereedschap en accessoires wordt als handelsmerk gebruikt. DEWALT behoudt zich het recht voor de productspecificaties te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Acties geldig zolang de voorraad strekt

Uw erkende DeWALT dealer:

 **JECOR**
PROFESSENEEL
Bouw | Techniek

Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN Tel: 0341 - 36 96 36
Fax: 0341 - 36 96 37 E-mail: info@jecor.nl www.jecor.nl

Wees de eerste om nieuwe producten en aanbiedingen van DeWALT te ontdekken...
Registreer u op MYDEWALT om DeWALT in actie via mail te ontvangen.
Ga naar www.dewalt.nl/myDEWALT

MY DEWALT

MP16170-NL