



TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT







JECOR
PROFESSIOONEEL

Bouw | Techniek

Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN
Tel: 0341 - 36 96 36 Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: info@jecor.nl www.jecor.nl

Overzicht van programma en mogelijkheden

	TSE set 4001 PINCODE	TSE set 5001 PINCODE	TSE set 5002 FINGERSCAN	TSE set 5003 E/KEY
				
Mogelijke codecombinaties	1 miljoen	1 miljoen	1 miljoen	-
Hoeveel cijfers heeft de PINCODE?	6 cijfers	6 cijfers	6 cijfers	-
Aantal mogelijke gebruikers	6	48	48	48
Aantal mogelijke PINCODES	1	48	48	-
Aantal mogelijke FINGERSCAN	-	-	24 ¹⁾	-
Aantal mogelijke E-KEYS	5	48	48	48 ²⁾
Veilige AES codering	√	√	√	√
Menugestuurde bediening	-	√	√	-
Meertalige menusturing	-	√	√	-
Montagepositie toetsenpaneel	Tot 10 meter in de omgeving van de deur			
Sluitsysteem met gebruikersbeheer	-	Via TSE SOFTWARE (optioneel)		
Programmering via toetsenpaneel	√	√	√	-
Software	-	√	√	√
Tijdfuncties	-	Via TSE SOFTWARE		
Geschiedenisfunctie	-	Via TSE SOFTWARE		
Aantal gebeurtenissen	-	Laatste 600 gebeurtenissen		
Voeding	LR06 Alkaline	LR06 Alkaline	LR06 Alkaline	LR06 Alkaline
Mogelijke openingen met één batterijset	t/m 100.000	t/m 100.000		
Batterijwisselindicatie	√	√	√	√
Geheugenbescherming zonder batterijspanning	√	√	√	√
Mechanisch noodslot	√	√	√	√

1) Voor elke fingerscan wordt één van de 48 geheugenplaatsen van de pincodes weggenomen. 2) Programmeren via TSE SOFTWARE

Profielcilinder voor vluchtdeuren, wederzijds vrijlopend en/of halve cilinder op aanvraag.



TSE HOME Set 4001

Elektronisch deurslot TSE HOME SET 4001 PINCODE

Compleet set voor binnen- en buitendeuren:

Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar het toetsentableau, incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.



VEILIG

- 1 miljoen codemogelijkheden
- 6-cijferige individuele toegangscode (optioneel tot 5 draadloze afstandsbedieningen TSE E-KEY)
- Optimale bescherming tegen manipulatie
- Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL

- Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
- Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS

- Het toetsenpaneel kan tot maximaal 10 meter in de omgeving van de deur geplaatst worden.

EENVOUDIG

- Montage zonder kabel, boren, etc.
- De elektronisch gestuurde TSE-profielcilinder vervangt de mechanische profielcilinder.
- De bestaande beslagen blijven onveranderd.
- Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

TSE BUSINESS Set 5001 PINCODE

Elektronisch deurslot TSE BUSINESS SET 5001 PINCODE

Compleet set voor binnen- en buitendeuren:

Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar het KEYPAD PINCODE, incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.



VEILIG

- 1 miljoen codemogelijkheden
- Tot 48 individuele 6-cijferige toegangscode (Opt. tot 48 draadloze afstandsbedieningen TSE e-KEY)
- Optimale bescherming tegen manipulatie
- Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL

- Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
- Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS

- Plaatsing van het toetsenbord op een afstand van max. 10 meter van de deur.

EENVOUDIG

- Montage zonder kabel, boren, etc.
- De elektronisch gestuurde TSE-profielcilinder vervangt de mechanische profielcilinder
- De bestaande beslagen blijven onveranderd
- Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

COMPATIBEL MET EEN PC

- Met software die optioneel aangeschaft kan worden, bestaat de mogelijkheid tot het instellen van functies zoals o.a.: gebruikersbeheer, de invoer van toegangstijden en rechten, uitlezen van historie e.d.

TSE BUSINESS SET 5002 FINGERSCAN

Elektronisch deurslot TSE BUSINESS SET 5002 PINCODE

Compleet set voor binnen- en buitendeuren:

Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar het KEYPAD FINGERSCAN, incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.



VEILIG

- Er kunnen tot 24 vingerafdrukken geprogrammeerd worden
- En verder 24 andere gebruikers met een 6-cijferige code of een afstandsbediening TSE E-KEY (opt.)
- 1 miljoen codemogelijkheden
- Optimale bescherming tegen manipulatie
- Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL

- Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
- Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS

- Plaatsing van het toetsenbord op een afstand van max. 10 meter van de deur.

EENVOUDIG

- Montage zonder kabel, boren, etc.
- De elektronisch gestuurde TSE-profielcilinder vervangt de mechanische profielcilinder
- De bestaande beslagen blijven onveranderd
- Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

COMPATIBEL MET EEN PC

- Met software die optioneel aangeschaft kan worden, bestaat de mogelijkheid tot het instellen van functies zoals o.a.: gebruikersbeheer, de invoer van toegangstijden en rechten, uitlezen van historie e.d.

TSE BUSINESS SET 5002 FINGERSCAN

Elektronisch deurslot TSE BUSINESS SET 5003 E-KEY

Compleet set voor binnen- en buitendeuren:

Elektronische TSE-profielcilinder met draadloze verbindingen naar de afstandsbediening E-KEY, incl. batterijen, bedienings- en montagehandleiding.



VEILIG

- Elke afstandsbediening E-KEY is uniek, 100 miljard verschillende mogelijkheden
- Er kunnen tot 48 TSE E-KEYS geprogrammeerd worden (via TSE SOFTWARE)
- Optioneel toetsenbord TSE PINCODE/FINGERSCAN
- Optimale bescherming tegen manipulatie
- Incl. mechanisch noodslot

COMPATIBEL

- Passend voor alle deurdiktes tot 120 mm
- Voor binnen- en buitendeuren

WIRELESS

- Bediening zonder toetsenbord middels TSE E-KEY

EENVOUDIG

- Montage zonder kabel, boren, etc.
- De elektronisch gestuurde TSE-profielcilinder vervangt de mechanische profielcilinder
- De bestaande beslagen blijven onveranderd
- Zonder boren - alleen cilinder vervangen.

COMPATIBEL MET EEN PC

- Met software die optioneel aangeschaft kan worden, bestaat de mogelijkheid tot het instellen van functies zoals o.a.: gebruikersbeheer, de invoer van toegangstijden en rechten, uitlezen van historie e.d.

Toebehoren voor TSE BUSINESS

Afstandsbediening TSE E-KEY

Elektronische afstandsbediening - gemakkelijk en mooi design.

- Afstand tussen draadloze afstandsbediening en deurslot tot 3 meters, afhankelijk van de omgevingscondities.
- Manuele modus: TSE Wireless wordt per druk op de knop geopend - de afstandsbediening moet hiervoor in de hand genomen worden.
- Automatische modus (alleen 5001/5002): TSE Wireless opent naar inschakelen van het TSE KEYPAD - de TSE E-KEY mag in de zak blijven.
- Mechanische sleutel voor noodopeningen kan in de kast van de TSE E-KEY geïntegreerd worden.
- Batterijwisselindicatie, spanningverzorging: Standaard CR2032 knoopcel.
- Optimaal gebruik via PC-software.
- Artikelnummer: 1198917



TSE afdekkap

RVS-kap als bescherming tegen vocht, vandalisme en ongewenst meekijken bij de codeinvoer, probleemloos nadien te monteren.

Artikelnummer: 1198916



TSE software voor meer functionaliteit

Zo configureert en beheert u uw complete sluitplan op een comfortabele en professionele manier

- Benaming van de gebruikers
- Programmering van
 - Pincodes
 - Draadloze afstandsbediening (TSE E-KEY)
- Beheer van toegangstijden en rechten en kalender-functie
- Uitlezen van de historiek
- De afstand tussen PC en de TSE profielcilinder mag bij programmering tot 25 meter bedragen.
- System eisen: Windows XP/Vista/7 (32 bit) in standaard configuratie, USB-poort
- Geen permanente radioverbinding tussen de PC en de TSE noodzakelijk.

TSE Software

TSE software voor het configureren en beheren van complete sluitplannen. Hoge functionaliteit en overzichtelijkheid voor sluitplannen tot 15 gebruikers.



Montagestappen TSE Serie 5000 BUSINESS

De Wireless technologie maakt een eenvoudige montage mogelijk. Geen boren, zagen, kabel verleggen, etc.

Eenvoudige zelfmontage-
in enkele weinige stappen naar de elektronische veiligheid bij binnen- en buitendeuren:



1 Bestaande profielcilinder verwijderen en de elektronische TSE-profielcilinder inzetten.



2 De elektronische TSE-profielcilinder zoals gewoon met de deur vastschroeven.



3 Aanpassen aan de deurdikte middels het geïntegreerde rastersysteem.



4 Bevestigen van de draaiknop met de meegeleverde inbussleutel


5 TSE BUSINESS Set 5001 PINCODE, Set 5002 FINGERSCAN:



TSE Keypad PINCODE of FINGERSCAN aan geschikte plek bevestigen. Montage op een afstand van max. 10 meter vanaf de deur.

TSE BUSINESS Set 5003 E-KEY

Openen en sluiten eenvoudig en veilig met de TSE E-KEY of voer uw 6-cijferige gebruikerscode via een optioneel verkrijgbare TSE Keypad PINCODE of FINGERSCAN middels het toetsenpaneel in.



Fouten en wijzigingen zoals technische ontwikkelingen voorbehouden.