




JECOR VINGERBESCHERMINGSPROFIELEN

Jecor Finprotect beschermt kindervingers aan de gemeenste kant van de deur; de scharnierzijde. Voor duizenden kinderen per jaar de kant van de deur waar ongelukjes vaak grote gevolgen hebben. Jecor Finprotect beschermt, juist daar. Jecor Finprotect past op bijna ieder deurtype, is snel te monteren en blijft functioneren, jaar na jaar.

Jecor Finger Alert 110° voor binnendeuren

(combinatiestrip: een brede voor de binnenkant en een smalle voor de buitenkant van de deur)



- Transparant, dus passend bij alle kleuren deuren.
- Op standaard lengtes van 1.2, 1.5 en 1.8 meter.
- Gemakkelijk aan te brengen met een sterk hechtende tape. (voor professioneel gebruik dient de strip ook vast te worden geschroefd)
- Getest op 100.000 open- en dichtbewegingen.
- Makkelijke te installeren.
- Duurzaam.

Art. naam	Art.nr.	Kleur	Lengte
Finger Alert 110°	3900000	transparant	120 cm
Finger Alert 110°	3900001	transparant	150 cm
Finger Alert 110°	3900002	transparant	180 cm



Op aanvraag ook in wit leverbaar

Jecor Finger Alert Professional 180°

Bestaat uit een profiel voor de binnen- en scharnierkant van deuren en twee klemstrippen. De profielen zijn wit of antraciet en passen dus op vrijwel elke deur en deurkozijn. Het is gemaakt van duurzaam en buigzaam plastic waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.

Door twee ingenieuze V kenmerken aan de zijkanten, kan de strip goed klappen opvangen. Tevens is er een unieke openingsgraad van ruim 22 centimeter! Daarnaast is de Finger Alert Professional 180° eenvoudig te installeren zodat u veel tijd (en geld) uitspaart. Ook kunt u de profielen los maken van de deur voor onderhoud.

Voordelen:

- prijstechnisch zeer voordelig
- speciaal ontwikkeld voor buitendeuren
- ruime openingsgraad
- kleuren: wit en antraciet
- in standaardlengtes van 1.8 meter, 2.29 meter en 2.45 meter
- zeer gemakkelijk te bevestigen met schroefjes of dubbelzijdig tape
- duurzaam.

Art. naam	Art.nr.	Kleur	Lengte
Finger Alert Prof. 180°	3900003	wit	180 cm
Finger Alert Prof. 180°	3900004	wit	229 cm
Finger Alert Prof. 180°	3900005	wit	245 cm
Finger Alert Prof. 180°	3900007	antraciet	229 cm
Finger Alert Prof. 180°	3900008	antraciet	245 cm



Jecor Finger Alert Deluxe



De Jecor Finger Alert Deluxe is een systeem speciaal ontwikkeld voor standaard deuren en automatische deuren. Het bestaat uit twee aluminium profielen met daartussen een sterk en stug doek die constant onder spanning staat als de deur wordt geopend en het gat tussen de deur en deurkozijn geheel overbruggt. Standaardlengte is 1925 mm en de Finger Alert Deluxe is verkrijgbaar in verschillende kleuren. De Jecor Finger Alert Deluxe is eenvoudig aan te brengen met klik-clips.

Voordelen:

- zeer esthetisch en duurzaam, geschikt voor professioneel gebruik
- toepasbaar op vrijwel alle deuren
- eenvoudig te bevestigen met klik-clips

- Standaard 19255 mm zilverkleurige profielen met zwart doek.
- Profielen in wit, geel, rood, blauw, zwart en groen.
- Profielen in verschillende kleuren en doek in donkergroen, -geel, -blauw, -rood en -grijs.
- Standaard systeem in zilver uit voorraad leverbaar.

Vingerbeschermprofielen zelfklevend 125° voor binnendeuren (t.b.v. consument)


- Beschermt beide zijden van de deur aan de scharnierzijde
- Eenvoudig met schaar in te korten en snel te monteren
- Zelfklevende onderlaag
- Eenvoudig weer te verwijderen
- Getest op 150.000 deurbewegingen

Art. naam	Art.nr.	Kleur	Lengte
Veilige vingers	1475119	wit	198 cm
Veilige vingers	1475120	bruin	198 cm
Veilige Vingers	1475122	zwart	198 cm
Veilige Vingers	1475123	zilver	198 cm
Veilige Vingers	1475124	Snoep (smarties)	198 cm

Jecor Finprotect Plus

Veiligheidsmanagement is een belangrijk aspect binnen de professionele kinderopvang. Maar ook bij scholen, ziekenhuizen en bejaardenhuizen liggen ongelukjes op de loer en vraagt veiligheid om constante aandacht. Bij veiligheidsmanagement gaat het om het voorkomen van fysieke ongevallen. Of het nu gaat om een valpartij, verbranding of een vinger tussen de deur, voorkomen is beter dan genezen.

Daarom is de Jecor Finprotect Plus ontwikkeld, dé professionele oplossing tegen pijnlijke vingerbeknellingen. Solide en mooi vorm gegeven profielen die zorgvuldig zijn getest en bijdragen aan een veilige leefomgeving.



Alle pluspunten op een rij:

- Voorkomt beknelde vingers tussen de deur en het kozijn aan de scharnierzijde
- Beschermt aan beide kanten van de deur
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Binnen 20 minuten te bevestigen en eenvoudig te demonteren
- Diverse varianten voor verschillende deurtypen (zie keuzematrix)
- In meerdere kleuren leverbaar
- Getest op 1 miljoen deurbewegingen
- TÜV gecertificeerd
- Leverbaar in lengtes van 198 cm en 250 cm



RAL 9010

RAL 9005

RAL 8014

RAL 9006

RAL 3002

RAL 1021

RAL 5013

De weergegeven kleur is een benadering van de RAL kleur.

Finprotect Plus 5090

Art.nr	Kleur	Lengte
1472851	wit	198 cm
1472852	wit	250 cm
1472853	zwart	198 cm
1472854	zwart	250 cm
1472855	blauw	198 cm
1472856	rood	198 cm
1472857	geel	198 cm
1472858	brons	198 cm
1472859	brons	250 cm
1472860	zilver	198 cm
1472861	zilver	250 cm

Finprotect Plus 9090

Art.nr	Kleur	Lengte
1472862	wit	198 cm
1472863	wit	250 cm
1472864	zwart	198 cm
1472865	zwart	250 cm
1472866	blauw	198 cm
1472867	rood	198 cm
1472868	geel	198 cm
1472869	brons	198 cm
1472870	brons	250 cm
1472871	zilver	198 cm
1472872	zilver	250 cm

Finprotect Plus 90120







Art.nr	Kleur	Lengte
1472873	wit	198 cm
1472874	wit	250 cm
1472875	zwart	198 cm
1472876	zwart	250 cm
1472877	brons	198 cm
1472878	brons	250 cm
1472879	zilver	198 cm
1472880	zilver	250 cm

Finprotect Plus 120120

Art.nr	Kleur	Lengte
1472881	wit	198 cm
1472882	wit	250 cm
1472883	zwart	198 cm
1472884	zwart	250 cm
1472885	brons	198 cm
1472886	brons	250 cm
1472887	zilver	198 cm
1472888	zilver	250 cm

Finprotect Plus assoccoires

1472889 Finprotect dz tape 10 meter
1475768 Zakjes schroeven zelfborend

	Hout	Aluminium	Kunststof	Staal	Pendeldeuren	
						
Type Finprotect Plus						
5090*	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✗	✗
90120*	✗	✓	✓	✓	✗	✗
9090*	✗	✗	✗	✗	✗	✓
120120*	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Accessoires						
Zelfborende schroeven	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Dubbelzijdige tape	✗	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✗	✗

* De maximale opengingshoek van een deur voorzien van Finprotect Plus is 130-180° (afhankelijk van deur - en scharniertype).

1 De maximale booglengte van het smalle 50 profiel is 80 mm en de maximale booglengte van het brede 90 profiel is 210 mm.

2 Alleen voor binnentoepassing, zie het verwerkingsvoorschrift op de website.