

# DJP PROFILES

## PRODUCT INFORMATIE



Prestatie verhogende  
profielen voor  
nieuwe houten kozijnen




Weerbestendige profielen met een lage  
warmtegeleiding




## DJP PROFILES MAAKT UW KOZIJNEN NÓG BETER

Het toepassen van DJP beglazings- en draaikiep-profielen resulteert in een significante verbetering van de Uf-waarde van het kozijn. Waar de standaard aluminium profielen als een koudebrug fungeren, heeft het Durodeen materiaal juist een isolerende werking. Hiermee is een reductie tot 0,4 W/m<sup>2</sup>K mogelijk op de Uf-waarde van de onderaansluiting.

- VOORKOMT KOUDEBRUG
- NEEMT GEEN VOCHT OP
- VERLIJMBAAR
- VOOR ALLE VERFSYSTEMEN
- VERLENGT DE LEVENSDUUR




MATERIAAL	$\lambda$ -WAARDE (W/m.K)
ALUMINIUM	160
DURODEEN	0,081



#### **DJP KADERPROFIELEN DRAAIKIEP**

Kaderprofielen voor draaikiep zijn er in diverse afmetingen en dienen als alternatief voor aluminium profielen. Dankzij de hoge isolatiewaarde uitermate geschikt voor toepassing in hedendaagse kozijnen.


**15 - 22 - 25 mm**



#### **DJP AANSLAGPROFIELEN BINNENBEGLAZING**

Aanslagprofielen voor binnenbeglazing kunnen in diverse varianten worden geleverd voor verschillende glasdiktes en sponningsmaten. De perfecte vervanger voor alu-profielen.

**10 - 15 - 20 mm**



### **DJP NEUSLATTEN BUITENBEGLAZING**

Neuslatten voor buitenbeglazing worden ventilerend aangebracht zodat het onderliggende hout goed wordt belucht en vocht geen kans krijgt om het kozijn aan te tasten. Voor het maximale rendement wordt het profiel doorgezet tot aan de buitenzijde van het kozijn zodat tevens de kwetsbare onderste verbindingen worden afgedekt. Neuslatten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen.

**45** mm uit voorraad leverbaar.



### **ANDERE TOEPASSING?**

Wij maken klantspecifieke oplossingen. Heeft u een situatie waarin hout of aluminium, qua prestatie niet toereikend is, laat het ons weten.

## DJP PROFILES

WEERBESTENDIGE PROFIELEN MET EEN LAGE WARMTEGELEIDING



NEEMT GEEN VOCHT OP



GEEN KOUDEBRUG



OVERSCHILDERBAAR



HOGESOLATIEWAARDE



ONTWERPVRIJHEID




ZEER GOED TE BEWERKEN EN VERWERKEN



BEVAT GEEN SCHADELIJKE VEZELS

## DJP-KOZIJNPRODUCTEN.NL

SLIMME INNOVATIES VOOR DE TIMMERINDUSTRIE



# Contact informatie

Tijsselingstraat 2, 3861 RP Nijkerk

Telefoon +31 341 36 96 40

E-mail [kozijntechniek@jecor.nl](mailto:kozijntechniek@jecor.nl)

Openingstijden:

Vestiging Nijkerk: ma. t/m vr. van 08.00 t/m 17.00 uur



*net iets meer*