

The Oxloc logo features the brand name in a bold, italicized, black sans-serif font. A yellow rectangular graphic element is positioned behind the 'x' and 'l'.

PROFIELCILINDERS & SLUITSYSTEMEN



WWW.OXLOC.NL

BETROUWBARE KWALITEIT

Gegarandeerd

Met de komst van de O9-, O8- & O7-profielcilinder-series speelt Oxloc adequaat in op veranderende inbraakmethodes (kerntrekken) en de hieruit voortvloeiende keuringseisen (SKG***).

Samen met de O6- & O5-series biedt Oxloc meer dan ooit voor elke situatie een passende oplossing en vele aanvullende mogelijkheden.



Ontwikkeling & productie

Veel van onze producten worden in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd. Dit geeft ons niet alleen volledige controle op de kwaliteit, maar ook de mogelijkheid om snel en adequaat te reageren op speciale wensen en eisen uit de markt.



Kwaliteit & precisie

Oxloc profielcilinders worden met de hoogst mogelijk precisie op de modernste machines geproduceerd. Maar ook de toegepaste materialen en oppervlaktebehandelingen garanderen, ook op lange termijn, een betrouwbaar en storingsvrij systeem.




Garantie

Oxloc biedt op alle cilinders 10 jaar garantie* op fabricagefouten en vroegtijdige slijtage. Voor het naleveren van sleutels garanderen wij een termijn van 20 jaar.

Een uniek voordeel: onze 14 mm kern

- Meer ruimte voor langere stiften: meer sluitingen
- Meer ruimte voor dikkere stiften : mechanische stabiliteit
- Meer contactoppervlakte tussen stiften en stiftkanalen: minder slijtage



Standaard in O7, O8 & O9.


SLUITSYSTEMEN

Voor woningen en appartementen

Binnen een sluitsysteem is het mogelijk om mechanisch en met behoud van comfort te bepalen wie welke cilinder kan bedienen. We onderscheiden onderstaande systemen, maar ook combinaties zijn mogelijk:


Gelijksluitend

Alle cilinders hebben dezelfde sluiting. Dit systeem wordt gebruikt in afzonderlijke woningen en bieden het comfort van slechts één sleutel voor alles.



Centraalsluiting

Alle bewoners kunnen met hun eigen sleutel in alle gemeenschappelijke ruimtes. Tegelijkertijd biedt deze sleutel uitsluitend toegang tot het eigen appartement.




SLUITSYSTEMEN

Voor openbare gebouwen, zorgcentra, scholen en bedrijven


Hoofdsleutelsysteem

De hoofdsleutel werkt op alle cilinders uit het systeem, terwijl onderliggende cilinders onderling verschillend sluitend zijn.



Generaal hoofdsleutelsysteem

Een hoofdsleutelsysteem met meerdere niveaus. Een sleutel uit een hoger niveau kan elke cilinder uit een lager niveau bedienen.



SELECTEER HET JUISTE SYSTEEM

Voor elk project een oplossing



Oxloc

SELECTEER HET JUISTE SYSTEEM

Systeem	Oxloc 09			Oxloc 08			Oxloc 07	Oxloc 06	Oxloc 05
Veiligheidsniveau	09.1	09.2	09.3	08.1	08.2	08.3			
Aantal sluitelementen									
• actief	6	10	10	6	6	max.10	6	6	5
• passief			max. 6		max. 4				
• rijen	1	2	3	1	2	2	1	1	1
Toepassing	Projecten / grote sluitsystemen			Projecten / (middel-) grote sluitsystemen			Woningen / gelijksluitend	Projecten / kleine sluitsystemen	Woningen / gelijksluitend
SKG									
Kerntrekbeveiliging	✓			✓			✓		
Boorbeveiliging	✓			✓			✓	✓	✓
14 mm kerndiameter	✓			✓			✓		
Gepatenteerd *	✓			✓				✓	
Merkpatent *	✓			✓				✓	
Technische kopieerbeveiliging	Intellitec			Intop				Binnenaanslag	
Sluutelcertificaat **	✓			✓				✓	

* Patent pending

** Naleveringen uitsluitend a.d.h.v. sluitcertificaat (eigendomsbewijs)

Kenmerken

- Hoge juridische & technische kopieerbeveiliging
- Gepatenteerd tot 2030
- Oneindig merkpateent
- Hoge beveiliging tegen het illegaal kopiëren van sleutels door het gepatenteerde **Intellitec** systeem
- Sleutelcertificaat
- Veel verlengingen & uitvoeringen leverbaar
- Geschikt voor grote sluitsystemen

OXLOC 09





Techniek

- Comfortabele nieuwzilveren keersleutel in 3 combineerbare veiligheidsniveaus:
- **O9.1:** 6 actieve stiften in 1 rij
- **O9.2:** 10 actieve stiften in 2 rijen
- **O9.3:** 10 actieve stiften + max. 6 passieve stiften in 3 rijen
- Mat nikkel finish
- Boor- & kerntrekbeveiliging
- 14 mm kerndiameter



Oxloc 09

Meervoudig paracentrisch keersleutelprofiel met horizontale sleutelingang



OXLOC 08

Kenmerken

- Hoge juridische & technische kopieerbeveiliging
- Gepatenteerd tot 2034
- Oneindig merkpateent
- Hoge beveiliging tegen het illegaal kopiëren van sleutels door het gepatenteerde **Intop** systeem
- Sleutelcertificaat
- Veel verlengingen & uitvoeringen leverbaar
- Geschikt voor (middel-)grote sluitsystemen



Oxloc

Techniek

- Conventionele nieuwzilveren sleutel in 3 combineerbare veiligheidsniveaus:
- **O8.1:** 6 actieve stiften in 1 rij
- **O8.2:** 6 actieve stiften + max. 4 passieve stiften in 2 rijen
- **O8.3:** max. 10 actieve stiften in 2 rijen
- Mat nikkel finish
- Boor- & kerntrekbeveiliging
- 14 mm kerndiameter




OXLOC 08

Oxloc O8

Meervoudig paracentrisch conventioneel sleutelprofiel met verticale sleutelingang



6 actieve stiften +
max. 4 passieve stiften
in 2 rijen



Standaard boor- &
kerntrekbeveiliging
d.m.v. hardstalen stiften

Kenmerken



- Conventionele messing vernikkelde sleutel
- 6 actieve stiften in 1 rij
- Mat nikkel finish
- Veel verlengingen & uitvoeringen leverbaar
- Boor- & kerntrekbeveiliging
- 14 mm kerndiameter

OXLOC 07



Oxloc 07

Meervoudig paracentrisch conventioneel sleutelprofiel met verticale sleutelingang



OXLOC 06

Kenmerken

- Hoge juridische & technische kopieerbeveiliging
- Gepatenteerd tot 2020
- Hoge beveiliging tegen het illegaal kopiëren van sleutels door de gepatenteerde **binnenaanslag**
- Sleutelcertificaat
- Veel verlengingen & uitvoeringen leverbaar
- Geschikt voor kleine sluitsystemen




Techniek

- Conventionele nieuwzilveren sleutel
- 6 actieve stiften in 1 rij
- Mat nikkel finish
- Boorbeveiliging



Oxloc 06

Meervoudig paracentrisch conventioneel sleutelprofiel met verticale sleutelingang



Oxloc

OXLOC 06

Kenmerken


- Conventionele messing vernikkelde sleutel
- 5 actieve stiften in 1 rij
- Mat nikkel finish
- Veel verlengingen & uitvoeringen leverbaar
- Boorbeveiliging

OXLOC 05




Oxloc 05

Meervoudig paracentrisch conventioneel sleutelprofiel met verticale sleutelingang



EEN COMPLETE KEUZE

Aanvullende mogelijkheden & specifieke uitvoeringen



Elektronische cilinders
Beveiliging van de algemene toegangsdeuren en serverruimte



Mechanische cilinders
Beveiliging van binnen-deuren



De **CombiCap** maakt het mogelijk om Oxloc mechanische en ABUS Seccor elektronische systemen eenvoudig met elkaar te combineren.

De **CombiCap** incl. transponder past op de sleutelkop van Oxloc O7, O8 & O9 en is leverbaar in diverse kleuren. In combinatie met Oxloc O5 & O6 kan uiteraard een separaat transpondersysteem (tag of card) toegepast worden.



Oxloc cilinders zijn in veel verlengingen en uitvoeringen leverbaar. Ook het combineren met diverse ABUS hangsloten is bij alle Oxloc systemen mogelijk. Daag ons uit voor een oplossing op maat.

Oxloc

EEN COMPLETE KEUZE

Onderstaande Oxloc dealer kan u helpen bij de juiste systeemkeuze voor uw project en zorgen voor een toekomstbestendig sluitplan op maat.

Uw Oxloc dealer:



Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN Tijsselingstraat 2, 3861 RP NIJKERK
Tel: 0341 - 36 96 36 Whatsapp: 0622296460 verkoop@jecor.nl www.jecor.nl



Oxloc®